

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2569

วันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว (ชั้นล่าง)

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสมบุรณ์ วงศ์ผาบุตร	ประธานสภา อบต.หนองบัว
2	นายวุฒิเดช ไชยเพชร	รองประธานสภา อบต.หนองบัว
3	นายวิมลรัตน์ ประทุมลี	สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 1
4	นายนปเกล้า บุสดี	สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 3
5	นายคำใบ คำมุงคุณ	สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 4
6	นางสาววัชรภรณ์ โคตรพรม	สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 5
7	นายสุทธิรักษ์ ลาภภิญโญ	สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 7
8	นางสุพัตรา โคตรพรม	สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 8
9	นายจิริ ล่องสินธุ์	เลขานุการสภา อบต.หนองบัว

ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายคำย เชื้อเมืองแสน	นายก อบต.หนองบัว
2	นายพิชิตชัย จิตอามาศย์	รองนายก อบต.หนองบัว
3	นางสาวสกุลรัตน์ เชื้อวังคำ	รองนายก อบต.หนองบัว
4	นางลันดา วงศ์สมบุรณ์	เลขานุการนายก อบต.หนองบัว
5	นายโกสินทร์ สุขทองสา	ผู้อำนวยการกองช่าง
6	นายธวัชชัย กวานเทียน	นายช่างชลประทานชำนาญงาน
7	นายสุชาติ ไชยเพชร	นายช่างชลประทาน
8	นายธนกไชย คนชื้อ	เจ้าหน้าที่ชลประทาน
9	นายวีรชัย พะยอม	เจ้าหน้าที่ชลประทาน
10	นางสาวอมลวรรณ ธงศรี	เจ้าหน้าที่ชลประทาน
11	นายเดี่ยว โคตรพรม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เปิดประชุม เวลา 09.50 น. โดยนายสมบุรณ์ วงศ์ผาบุตร ประธานสภา อบต.หนองบัว เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้กล่าวเปิดประชุม และประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบุรณ์ วงศ์ผาบุตร 1.1 เรื่อง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องกำหนดวัน

ประธานสภาฯ เริ่มประธานสภาฯ ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2569

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2569 เป็น 4 สมัย สมัยที่ 1 กำหนดในเดือน มกราคม 2569 ในระหว่างวันที่ 15 – 29 มกราคม 2569 สมัยที่ 2 กำหนดในเดือน เมษายน 2569 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2569 สมัยที่ 3 กำหนดในเดือน สิงหาคม 2569 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2569 และสมัยที่ 4 กำหนดในเดือน พฤศจิกายน 2569 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2569 บัดนี้ ได้ถึงกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2569

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวดที่ 2 ข้อ 22 และข้อ 24 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงขอประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2569 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว (ชั้นล่าง) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2569)

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมหรือไม่

ประธานสภาฯ

หากไม่มีขอให้สมาชิกได้มีมติรับรอง

มติที่ประชุม

มีมติรับรอง จำนวน 7 เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

3.1 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายห้วยชะโนด บ้านหนองบัวน้อย , ฝายห้วยทราย จุดที่ 1 (บ้านเหล่าเหนือ) , ฝายห้วยทราย จุดที่ 2 (บ้านโนนสะอาด) , ฝายหนองแก่งควาย พร้อมระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมชุดลอกด้านหน้าฝายและท้ายฝาย บ้านหนองบัวน้อย และฝายห้วยชะโนด บ้านหนองหนาวงาม ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

นายสมบุญ วงศ์ผาบุตร

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้เสนอญัตติเรื่อง

ประธานสภาฯ

พิจารณาให้ความเห็นชอบให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายห้วยชะโนด บ้านหนองบัวน้อย , ฝายห้วยทราย จุดที่ 1 (บ้านเหล่าเหนือ) , ฝายห้วยทราย จุดที่

นายค้าย เชื้อเมืองแสน

นายก อบต.หนองบัว

2 (บ้านโนนสะอาด) , ฝ่ายหนองแก่งควาย พร้อมระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมชุดลอกด้านหน้าฝายและท้ายฝาย บ้านหนองบัวน้อย และฝายห้วยชะโนด บ้านหนองหนาวงาม ตำบลหนองบัว อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวชี้แจงต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ตามหนังสือฝ่ายก่อสร้างที่ 3 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 ตำบลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ที่ กษ 0316.4/1890/2569 เรื่อง ขอเอกสารมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อประกอบการขออนุมัติงบประมาณและขออนุญาตป่าไม้ มีรายละเอียดดังนี้ ตามหนังสือร้องขอของราษฎรตำบลหนองบัว หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ได้รับความเดือดร้อนในด้านการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรและแหล่งเก็บกักน้ำในปัจจุบันลำห้วยมีความตื้นเขินไม่สามารถจะเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งและสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงขอความอนุเคราะห์ให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายห้วยชะโนด บ้านหนองบัวน้อย , ฝายห้วยทราย จุดที่ 1 (บ้านเหล่าเหนือ) , ฝายห้วยทราย จุดที่ 1 (บ้านโนนสะอาด) , ฝ่ายหนองแก่งควาย พร้อมระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมชุดลอกด้านหน้าฝายและท้ายฝาย บ้านหนองบัวน้อย และฝายห้วยชะโนด บ้านหนองหนาวงาม ตำบลหนองบัว อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.โครงการฝายห้วยชะโนด บ้านหนองบัวน้อย พร้อมชุดลอกด้านหน้าฝายและท้ายฝาย (สูง 3.00 เมตร ยาว 49.85 เมตร กว้าง 6.46 เมตร ท่อ 3*3 เมตร จำนวน 2 แถว ความจุ 60,000 ลบ.ม. ช่วยเหลือเกษตรกรได้ 296 ครัวเรือน งบประมาณ 9,900,000 บาท

2.โครงการฝายห้วยทราย จุดที่ 1 พร้อมระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมชุดลอกด้านหน้าฝายและท้ายฝาย (สูง 5.50 เมตร ยาว 56.70 เมตร กว้าง 13.40 เมตร ท่อ 3*3 เมตร จำนวน 3 แถว พร้อมระบบส่งน้ำ ความจุ 60,000 ลบ.ม. ช่วยเหลือเกษตรกรได้ 118 ครัวเรือน งบประมาณ 30,000,000 บาท

3.โครงการฝายห้วยทราย จุดที่ 2 พร้อมระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมชุดลอกด้านหน้าฝายและท้ายฝาย (สูง 5.50 เมตร ยาว 56.70 เมตร กว้าง 13.40 เมตร ท่อ 3*3 เมตร จำนวน 3 แถว พร้อมระบบส่งน้ำ ความจุ 60,000 ลบ.ม. ช่วยเหลือเกษตรกรได้ 118 ครัวเรือน งบประมาณ 30,000,000 บาท

4.โครงการฝายหนองแก่งควาย พร้อมระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมชุดลอกด้านหน้าฝายและท้ายฝาย บ้านหนองบัวน้อย (สูง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร กว้าง 40.00 เมตร บานระบาย 3.20*3 เมตร จำนวน 2 บาน) ความจุ 80,000 ลบ.ม. ช่วยเหลือเกษตรกรได้ 250 ครัวเรือน งบประมาณ 35,000,000 บาท

5.โครงการฝายห้วยชะโนด บ้านหนองหวางาม พร้อมชุดลอกด้านหน้าฝาย และท้ายฝาย (สูง 4.50 เมตร ยาว 27.90 เมตร กว้าง 34.00 เมตร บล็อกท่อลอด ขนาด 3*2.7 เมตร จำนวน 2 ช่อง) ความจุ 60,000 ลบ.ม. ช่วยเหลือเกษตรกรได้ 194 ครัวเรือน งบประมาณ 25,000,000 บาท

กรมชลประทานยังขาดเอกสารมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อประกอบการขออนุมัติงบประมาณและขออนุญาตป่าไม้จะได้ขออนุมัติงบประมาณเพื่อมาดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวตามความต้องการของราษฎรต่อไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมผมขอให้เจ้าหน้าที่จากฝายก่อสร้างที่ 3 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดมุกดาหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ต่อไปขอเรียนเชิญครับ

นายธวัชชัย กวานเทียน
นายช่างชลประทาน

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ผมนายธวัชชัย กวานเทียน นายช่างชลประทานชำนาญงาน เรื่อง ร้องขอของราษฎรในตำบลหนองบัวมี 5 โครงการ ได้รับงบประมาณแล้วคือฝายห้วยชะโนด บ้านหนองบัวน้อย ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง วงเงิน 9,900,000 บาท ฝายห้วยทราย จุดที่ 1 ฝายห้วยทราย จุดที่ 2 ฝายหนองแก่งควาย ฝายห้วยชะโนด บ้านหนองหวางาม อยู่ในห้วงขอรับงบประมาณคาดว่าจะดำเนินการในปี 2570 และ 2571 ครับ การก่อสร้างองค์ประกอบที่ขาดคือมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อไปประกอบการขออนุญาตป่าไม้กับการขอรับการจัดสรรงบประมาณ

นายทองชัย คนชื่อ
เจ้าหน้าที่ชลประทาน

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ พร้อมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในส่วนของกรมชลประทานที่ทำหนังสือมาขอเพื่อประกอบการขออนุญาตป่าไม้และขออนุมัติโครงการเพื่อของบประมาณ ซึ่งจะต้องขอมติที่ประชุมก่อน หากไม่มีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะไม่สามารถขออนุญาตป่าไม้และขออนุมัติโครงการเพื่อของบประมาณไม่ได้ซึ่งไม่สามารถดำเนินการต่อได้ หากสมาชิกท่านใดไม่เข้าใจสามารถเรียนถามได้ ชลประทานพร้อมให้คำชี้แจงต่อที่ประชุม

นายวิมลรัตน์ ประทุมลี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

ขอสอบถามที่ตั้งโครงการของหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 5 พักอยู่ตรงไหนครับ

- นายธวัชชัย กวานเทียน โครงการของหมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด จะสร้างแทนท่อลอดที่ชำรุดติดกับ
- นายช่างชลประทาน ฝ่ายเดิม ฝ่ายท้ายทรายจะมีระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 4 จุด
- นายวิมลรัตน์ ประทุมลี โครงการของหมู่ที่ 1 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจะก่อสร้างตรง
- สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 บริเวณสะพานหรือว่าเลื่อนลงไปอีก
- นายธวัชชัย กวานเทียน โครงการของหมู่ที่ 1 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วร่วมประชุมนาย
- ช่างชลประทาน ประชาคมกับผู้นำชุมชนแล้วและเจ้าของที่ดินได้ข้อสรุปว่าเลื่อนลงมาติดกับวัด
- ระยะทางเกือบ 150 เมตร ตรงบริเวณที่มีน้ำท่วมที่ยังเป็นปาก่อนถึงวัดเพราะจะไม่มี
- ปัญหากับเจ้าของที่ดินด้วย
- นายพิชิตชัย จิตอามาศย์ ขอสอบถามต้นไม้ที่อยู่บริเวณนั้นถ้าเราล้มต้นไม้ นั้นเป็นของใคร
- รองนายก อบต.หนองบัว
- นายธวัชชัย กวานเทียน โดยหลักปฏิบัติจะให้เจ้าของที่ดินหรือให้หมู่บ้านประชาคมกันว่าจะแบ่งกัน
- นายช่างชลประทาน อย่างไรอยู่ที่ผู้นำหรือเจ้าของที่ดินจะพิจารณา กรมชลประทานจะไม่ไปเกี่ยวข้อง
- นายวิมลรัตน์ ประทุมลี ฝ่ายหนองแก่งควายได้งบประมาณหรือยังครับ
- สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
- นายธวัชชัย กวานเทียน ฝ่ายหนองแก่งควายจะพิจารณาในงบประมาณปี พ.ศ. 2570 เพราะหลุดมา
- นายช่างชลประทาน จากเงินกู้ของรัฐบาลซึ่งก็หลุดทั้งประเทศ สำหรับต้นไม้ได้คุยกับผู้ใหญ่หมู่ที่ 6 แล้วว่า
- จะทำประชาคมกัน
- นายทนงชัย คนชื่อ สำหรับป่าไม้ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้วจึงจะ
- เจ้าหน้าที่ชลประทาน ดำเนินการ ถ้าไปเอาออกก่อนทั้งงบประมาณจะมาเราก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ก่อสร้าง
- หรือไม่ ถ้างบประมาณมาแล้วทางกรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบ ในส่วนของต้นไม้
- ก็แล้วแต่ผู้นำชุมชนหรือเจ้าของที่ดินจะดำเนินการอย่างไร
- นายพิชิตชัย จิตอามาศย์ เท่าที่ได้สอบถามชาวบ้านห้วงว่าจะไปกินที่นาของชาวบ้าน อยากให้กรม
- รองนายก อบต.หนองบัว ชลประทานออกแบบที่ไม่ให้ชาวนาเดือดร้อน
- นายธวัชชัย กวานเทียน ในกรณีที่มีการร้องขอและจะมีการประชาคมกรมชลประทานจะชี้แจง
- นายช่างชลประทาน รายละเอียดพอสมควรเกี่ยวกับระยะของการขุดลอกหรือระยะของการก่อสร้างว่า
- ก็เมตรกับประชาคมจะต้องบอกทุกครั้ง
- นายพิชิตชัย จิตอามาศย์ ผมอยากให้ไปวัดหน้างานจริงแล้วมาเฉลี่ยว่าแบบไหนที่ดินของชาวบ้านจะ
- รองนายก อบต.หนองบัว เสียหายน้อยที่สุดหรือส่งผลกระทบน้อยที่สุดครับ
- นายธวัชชัย กวานเทียน เป็นแบบปักหลักกันเขตให้ดูในส่วนของริมตลิ่ง
- นายช่างชลประทาน

นายทงชัย คนชื่อ
เจ้าหน้าที่ชลประทาน

ในส่วนขอบเขตที่เราจะก่อสร้างในเมื่อเรารู้แบบเรียบร้อยแล้วว่าจะใช้พื้นที่เท่าไรจะกินพื้นที่ของราษฎรเท่าไรทางเจ้าหน้าที่ชลประทานจะออกมาประชาคมแล้วจะมาดูพื้นที่และกันเขตให้ว่าจะกินพื้นที่ขนาดนี้พอใจหรือไม่เราต้องดูแบบก่อนเพราะยังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ

นายวิมลรัตน์ ประทุมลี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

ห้วยทรายของบ้านเหล่าเหนือกับบ้านโนนสะอาดตรงคลองส่งน้ำห้วยยังไม่ต่อกันเลยเพราะเดิมข้างบนทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้เคยขุดลอกมาแล้วประมาณ 500 เมตร ก่อนที่จะทำโครงการยังเป็นที่นาควรจะขุดลอกให้มันต่อกันข้างบนก่อนจะถึงฝายไม่มีลำห้วยแล้วมีแต่ที่นาหมดแล้วยากให้ขุดลอกจากฝายขึ้นไปไม่ถึง 1 กิโลเมตร

นายธวัชชัย กวานเทียน
นายช่างชลประทาน

ถ้าเจ้าของที่ดินยินยอมก็สามารถดำเนินการให้ได้ครับ

นายทงชัย คนชื่อ
เจ้าหน้าที่ชลประทาน

ราษฎรมีความพร้อมหรือไม่ในเมื่อตอนนี้มีโอกาสแล้วที่กรมชลประทานจะมาก่อสร้างแล้วสิ่งไหนที่ดีเพื่อเป็นรูปแบบอนาคตต่อไปขอเรียนให้ท่านสมาชิกทุกท่านแจ้งบอกเจ้าของที่ดินว่ากรมชลประทานจะแก้ไขปัญหาให้ ถ้าช่วงแล้งไม่มีน้ำซึ่งตอนนี้ทางกรมชลประทานได้มาดูพื้นที่ให้ที่อยู่ประชาชนเจ้าของพื้นที่ที่จะยินยอมหรือไม่ โครงการฝายห้วยชะโนด จุดที่ 1 ช่วงที่ผมได้มาส่งมอบโครงการราษฎรมีความชอบ มีระบบกระจายน้ำถ้าไม่แห้งแล้งความสำคัญของน้ำไม่มี ถ้าแห้งแล้งน้ำมีความสำคัญอย่างเช่นช่วงนี้ฝนตกมากก็ไม่ต้องการน้ำเพราะน้ำมากเกินไป แต่ถ้ามันแล้งอย่างต้นฤดูกาลไม่รู้ว่าจะไปเอาน้ำที่ไหนแต่โชคดีตอนนี้ทางกรมชลประทานลงมาดูพื้นที่ให้ราษฎรในพื้นที่และเจ้าของพื้นที่ที่จะยินยอมไหม

นายพิชิตชัย จิตอำมาตย์
รองนายก อบต.หนองบัว

ระบบกระจายน้ำโซล่าเซลล์ชาวบ้านบอกว่าแรงมันต่ำไป ประมาณ 1.5 แรงม้า

นายธวัชชัย กวานเทียน
นายช่างชลประทาน

ระบบกระจายน้ำโซล่าเซลล์ต้องพิจารณาจากแผงโซล่าเซลล์ว่ามีฝุ่นเกาะหรือไม่ถ้าติดถนนรถสัญจรไปมาจะมีฝุ่นไปเกาะกับแผงโซล่าเซลล์ถ้ามันตกผลึกแล้วมันจะรับแสงอาทิตย์ไม่ได้ต้องล้างออกค่อนข้างที่จะเป็นแผงที่ยังไม่พัฒนายังเป็นรุ่นเก่าอยู่ ถ้าเป็นงานใหม่จะระบุสเปคให้ครับ สำหรับปั๊ม 1.5 แรงม้า สามารถปั๊มขึ้นหอดังได้ครับเป็นที่แผงโซล่าเซลล์ซึ่งเป็นรุ่นเก่ายังไม่รับแสงอาทิตย์สองฝั่งแต่รับแสงอาทิตย์ได้ฝั่งเดียว

นายสมบุรณ์ วงศ์ผาบุตร
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

นายสมบุรณ์ วงศ์ผาบุตร
ประธานสภา

ถ้าไม่มี ผมขอมติให้ความเห็นชอบให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายห้วยชะโนด บ้านหนองบัวน้อย , ฝายห้วยทราย จุดที่ 1 (บ้านเหล่าเหนือ) , ฝาย

ห้วยทราย จุดที่ 2 (บ้านโนนสะอาด) , ฝ่ายหนองแก่งควาย พร้อมระบบกระจายน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมชุดลอกด้านหน้าฝายและท้ายฝาย บ้านหนองบัวน้อย
และฝายห้วยชะโนด บ้านหนองหนาวงาม ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหาร รวม 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 129,900,000 บาท โปรดยกมือ
ครับ

ที่ประชุม

มีมติให้ความเห็นชอบ 7 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง อื่น ๆ

นายสมบูรณ์ วงศ์ผาบุตร

มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ หรือไม่

ประธานสภา

นายธวัชชัย กวานเทียน

ผมขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ฝายห้วยชะโนด

นายช่างชลประทาน

จุดที่ 1 หมู่ที่ 6 ซึ่งได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจไปแล้ว ตอนนี้เหลืออีก 1 โครงการ
คือฝายห้วยชะโนด จุดที่ 2 หมู่ที่ 4 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่จะได้ส่งมอบ ในห้วงของการ
ร่วมตรวจสอบระหว่างกรมชลประทานกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ทาง
กรมชลประทานจะได้นัดวันเวลานัดหมายทางกรมชลประทานจะได้แจ้งทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัวทราบเพื่อร่วมตรวจสอบสภาพงานก่อนรับมอบต่อไป

นายจิร ล่องสินธุ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมชลประทานทุก

เลขานุการสภา

ท่านเป็นอย่างยิ่งที่มาชี้แจงตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวในวันนี้โครงการที่มาลงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทำ
ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก
โครงการที่ได้รับ

นายสมบูรณ์ วงศ์ผาบุตร

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ประธานสภา

นายวิมลรัตน์ ประทุมดี

ขอสอบถามเกี่ยวกับโคมไฟสาธารณะชำรุดเมื่อไหร่จะไปซ่อม และโครงการ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

ในปีงบประมาณ 2569 ดำเนินการถึงไหนแล้ว

นายพิชิตชัย จิตอามาตย์

โครงการที่จะดำเนินการต่อไปคือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนายกาสินธุ์ บ้านเหล่าดง หมู่ที่ 4 และโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัด
ป่าวังมะคั่ง บ้านหนองหนาวงาม หมู่ที่ 8 ครับ

นายสมบุรณ์ วงศ์ผาบุตร นัดประชุมสภาครั้งต่อไปในวันที่ 13 สิงหาคม 2569 เวลา 09.30 น. ณ
ประธานสภาฯ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว (ชั้นล่าง) เรื่องการพิจารณาร่าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 วาระที่ 1 (ชั้นรับ
 หลักการ)

นายสมบุรณ์ วงศ์ผาบุตร ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมจนครบวาระการประชุมใน
ประธานสภาฯ ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

นายสมบุรณ์ วงศ์ผาบุตร ขอปิดประชุมครับ

ประธานสภาฯ

ปิดประชุม เวลา 11.10 น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายจिर ล่องสินธุ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวุฒิเดช ไชยเพชร)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายนปเกล้า บุสดี)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุทธิรักษ์ ลาภภิญโญ)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
 บริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙
 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๑
 สิงหาคม ๒๕๖๙

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสมบุรณ์ วงศ์ผาบุตร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว